CE/ASTM/CSA/AU Compliance Available

YOUR DISTRIBUTOR

safetoe®
Certified Safety . Intelligent Value

Надёжная защита на каждом шаге

Разработано для профессионалов...

Safetoe International
Address: Room 905, Bulding 2-T1, Jibei Road 117, Shanghai, China
E-mail: sales@safetoe.net
www.safetoe.net
Tel: +86 021 5212 7320

Safetoe Asia
Address: Flat 1506, 15/F, 21-25 Cheung Sha Wan Road, Hong Kong
Email: sales.asia@safetoe.net
Tel: +852 5803 1978

Safetoe Europe
Address: An der Strusbek 37, 22926 Ahrensburg, Germany
Email: sales.eu@safetoe.net
Tel: +49-392759983

Safetoe USA
Address: 124 Tech Park Drive, Suite 567, Phoenix, AZ 85001, USA
Email: sales.us@safetoe.net
Tel: +1 480 826 5556

safetoe®
Certified Safety . Intelligent Value

Безопасность труда — основа лучшего будущего




ISO 9001 CERTIFIED

Certifications vary by product series.


2026-2027 EDITION











German Injection Technology

ISO9001 Quality Management

Europe TUV Lab Strategic Partner

Компания Safetoe основана в 2010 году и специализируется на разработке и производстве средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Бренды Safetoe и Safeyear используются рабочими более чем в 45 странах. certified to CE EN ISO 20345:2022, ASTM F2413, and ISO 9001:2015.

✓ **Сертифицированные производственные площадки**

✓ **Глобальная логистическая сеть**

✓ **Партнерская сеть по всему миру**



Качество и надёжность Safetoe

Соответствие международным стандартам CE, ASTM и CSA

1 WINNER

Best Sellers





ASTM Certificate



CE Certificate



UKCA Certificate



CSA Certificate



国标



ISO9001:2015 Certificate







Design Patent







Certificates

80% Safetoe Safety Shoes are Approved with CE EN ISO 20345:2022 standard. Mainly approved by Europe SGS and CTC lab.

After UK Separate from EU, Safetoe work together with UK SGS lab and apply UKCA certificate for UK market.

Safetoe Safety Shoes are Approved with USA ASTM standard, and very welcome for North America and South America market.

Safetoe is approved with CSA certificate since 2022, with model M-8025 series.

Safetoe company is approved as ISO 9001:2015 quality management system since 2017. For scope of safety shoes, protective glasses etc.

OEKO-TEX® certified lining fabric for safer, more comfortable all-day wear.

Глобальные партнеры и выставки

Safetoe имеет многолетний опыт разработки и производства защитной обуви и PPE.

Более 58 партнеров и дистрибьюторов в 45+ странах.

Глобальная маркетинговая поддержка и быстрая логистика.



Алжир




Велико-
британия



Италия



Португалия



Малайзия



Россия



Гана



Саудовская
Аравия



Катар



Индонезия



Монголия



Азербайджан



Казахстан



Беларусь



Шри-Ланка



Пакистан

Классификация защитной обуви (EN ISO 20345:2022)

ANTI BACTERIAL ≥99%

Водостойкая кожа нубук

24 Hours Water Resistant

EXTRA WIDE

Широкий композитный защитный носок

Water Resistant

Водозащитная мембрана

OEKO TEX®

Дышащая подкладка certified by OEKO-TEX® Standard 100.



Антистатическая защита

Антипрокольная кевларовая пластина

Flex

Маслостойкая подошва PU/Rubber

Oil Resistant



Стелька из Memory Foam

Упаковка Safetoe

Логотип на язычке

Информационный ярлык







Подвесная карточка





Печать на стельке



1 пара / коробка





10 пар / короб

EN ISO 20345:2022+A1:2024 SAFETY FOOTWEAR

Marking categories of safety footwear

Category		Additional requirement
Class I	Class II	
SB	SB	Basic requirement
S1	S4	SB+ Closed heel area Energy absorption of seat region Anti-static
S2	S5P S5L S5S	S1+ Water penetration & absorption
S3P S3L S3S		S2+ Perforation resistance according to the type cleated outsole
S6		S2+ Water resistance (WR)
S7P S7L S7S		S3+ Water resistance (WR)

Example of Marking:
EN ISO 20345:2022 +A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO

Protection Properties (Additional)	Classification			Symbol
	Class I	Class II	Hybrid	
Perforation Resistance	X	X	X	P/PL/PS
Partially Conductive Footwear	X	X	X	C
Anti-static Footwear	X	X	X	A
Heat Insulation of Outsole Complex	X	X	X	HI
Cold Insulation of Outsole Complex	X	X	X	CI
Energy Absorption of Seat Region	X			E
Water Resistance	X			WR
Metatarsal Protection	X	X	X	M
Ankle Protection	X	X	X	AN
Cut Resistance	X	X	X	CR
Slip Resistance (Ceramic+Glycerine)	X	X	X	SR
Water Penetration & Absorption	X			WPA
Resistance to Hot Contact	X	X	X	HRO
Resistance to Fuel Oil	X	X	X	FO
Scuff Cap Abrasion	X	X	X	SC
Ladder Grip	X	X	X	LG

Промышленные защитные ботинки для любой погоды

Для работы на улице и в тяжелых условиях

WR
Влагозащита

SR
Противоскольжение

FO
Масло- и топливостойкость







Water Resistant (WR)

- 200J Toe Cap (I/C)
- Anti-Penetration (PS)
- Anti-Static (A)
- Water Resistant (WR)
- Fuel Oil Resistant (FO)
- Slip Resistant (SR)

M-8565 | IndustrialGuard Pro

Водостойкие промышленные защитные ботинки с мембраной

Верх: гладкая натуральная кожа (Full Grain)
Подкладка: водозащитная мембрана Sanvlar-Tex™
Стелька: антиусталостная Memory Foam
Подошва: PU / нитриловая резина
Подносок: композитный (без металла)
Антипрокольная кевларовая пластина
Размеры: EU 37–47 | UK 3–13 | US 4–14
Применение: производство | ремонт | механические работы | работа на улице

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



Влагозащита



Мембрана Sanvlar-Tex™ (WR)



Противоскольжение и износостойкость



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Оптимальное решение для эксплуатации на буровых установках и промышленных платформах

Надежная защита на мокрых и масляных поверхностях




WR
Влагозащита

SR
Противоскольжение

FO
Масло- и топливостойкость







Water Resistant (WR)



Защитные ботинки для нефтегазовой промышленности

M-8552 | Tank Plus

Верх: кожа Crazy Horse (нубук)
Подкладка: мембрана Sanvlar-Tex™
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / нитриловая резина
Подносок: композитный
Кевларовая антипрокольная пластина
Размеры: EU 37–47
Применение: нефтегазовая отрасль | тяжелая промышленность | обслуживание оборудования

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



Верх из натуральной кожи full-grain



Мембрана Sanvlar-Tex™ (WR)



Подошва, устойчивая к скольжению и маслам



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Профессиональная обувь для горнодобывающей отрасли

Для тяжелых условий добычи



WR
Влагозащита

SR
Противоскольжение

LG
Сцепление на лестницах







Водонепроницаемые шахтные защитные ботинки

M-8577 | Zip Guard Pro

Верх: нубуковая кожа
Подкладка: мембрана Sanvlar-Tex™
Стелька: зимняя Memory Foam
Подошва: PU / нитриловая резина
Подносок: Стальной подносок
Стальная антипрокольная пластина
Застежка: молния + шнуровка
Применение: горная промышленность | карьеры | тяжелые условия работы

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019



Быстрое надевание (боковая молния)



Мембрана Sanvlar-Tex™ (WR)



Подошва для горнодобычи (LG)



Стальной подносок + защита от проколов

Защитные ботинки с усиленной защитой плюсны (Metatarsal Protection)

Для работ с высоким ударным риском



MP
Защита плюсны

SR
Противоскольжение

FO
Масло- и топливостойкость







M-8552MP | Tank MetaGuard



H-9552MP | Thermo MetaShield

Защитные ботинки с защитой плюсны (MP)

Верх: кожа Crazy Horse
Подкладка: дышащая сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / нитриловая резина
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Защита плюсны (MP)
Применение: Идеально подходит для металлургии | строительства и тяжёлой промышленности

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO MP

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD100PR







Подошва, устойчивая к скольжению и маслам



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Надёжная защита в условиях Крайнего Севера и сурового климата

Для зимних нефтегазовых работ и влажных площадок



WR
Влагозащита

CI
Теплоизоляция (холод)

FO
Масло- и топливостойкость









Профессиональная зимняя защитная обувь для экстремально низких температур

H-9552 | ThermoGrip Pro

Верх: кожа Crazy Horse (нубук)
Подкладка: мембрана Sanvlar-Tex™
Утеплитель: 3M Thinsulate™
Стелька: зимняя Memory Foam
Подошва: PU / нитриловая резина
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Применение: нефтегазовая отрасль | тяжелая промышленность | зимние работы на улице

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO


ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14







+



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Оптимально подходят для буровыхплатформ и тяжёлых промышленных работ

Для тяжелых работ на сухих и горячих площадках









H-9437 | OilShield Pro



H-9441 | OilMaster Pro

Профессиональные защитные сапоги для нефтегазовой промышленности

Верх: кожа Crazy Horse
Подкладка: дышащая сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / нитрил
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Высота голенища: 31 см
Применение: нефтепереработка | трубопроводы | обслуживание месторождений

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO

ASTM F2413-24
I/C SD100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



Усиленная носочная часть



Дышащая многослойная сетка BactiVoid™



Подошва, устойчивая к скольжению и маслам

\+



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов



Обеспечивает стабильную работу при низких температурах и на скользких поверхностях

Для экстремально холодных условий

CI Теплоизоляция (холод)

WR Влагозащита

SR Противоскольжение



CI Теплоизоляция (холод)

WR Влагозащита

SR Противоскольжение



-30°C COLD RESISTANCE



M-8027PR Winter | Cold Guard

H-9439 Winter | Cold Guard

Утепленные защитные ботинки для холодных складов

Верх: тисненая натуральная кожа
Подкладка: теплый мех
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / резина
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Применение: холодные склады | логистика | промышленное обслуживание

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO



Утеплённая меховая подкладка (CI)



Зимняя усиленная подошва



-30°C COLD RESISTANCE



H-9550 | Ice Shield Pro

H-9426 | Polar Step

Защитная обувь для работы в условиях низких температур

Верх: натуральная кожа
Подкладка: теплый мех
Утеплитель: 3M Thinsulate™
Подошва: зимняя противоскользящая
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Применение: наружные зимние работы | строительство | логистика

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO



Утеплённая меховая подкладка (CI)



Зимняя усиленная подошва

Максимальная устойчивость на льду и защита при экстремально низких температурах

Ice-Grip подошва и усиленная теплоизоляция











Профессиональная обувь для эксплуатации в условиях Крайнего Севера

H-9552 Arctic-Zip IceGrip | New Release

Верх: натуральная кожа
Подкладка: мембрана Sanvlar-Tex™
Утеплитель: 3M Thinsulate™ (400g)
Подошва: Ice-Grip против скольжения
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Боковая молния YKK
Применение: работа на снегу | холодный климат | обслуживание объектов

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S7S SR FO CI HI HRO


ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR







Резиновая подошва Ice-Grip



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Надёжное решение для ежедневной эксплуатации на строительных объектах

Надежная защита и комфорт для строительных площадок



SR
Противоскольжение

I/C
Стальной подносок

P
Защита от проколов







M-8027 | WorkGuard



L-7163 | WorkShield Pro

Профессиональные защитные ботинки для строительной отрасли

Верх: тисненая натуральная кожа
Подкладка: дышащая сетка Bactivoid™
Стелька: мягкая полиуретановая
Подошва: PU двойной плотности
Подносок: Стальной подносок
Стальная антипрокольная пластина
Применение: строительство | инженерные работы | механические работы

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR



Водоотталкивающая натуральная кожа



Дышащая многослойная сетка BactiVoid™



Двухслойная износостойкая подошва



S3 защита





H:31CM

H-9430 | Rigman

Защитные ботинки Rigger для строительства

Верх: тисненая натуральная кожа
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: мягкая полиуретановая
Подносок: PU двойной плотности
Стальная антипрокольная пластина
Применение: строительство | гражданское строительство | техническое обслуживание

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 SR FO CI HRO









Slip & Abrasion Resistant Outsole





S3 Steel Toe+ Steel Plate

Таблица размеров









MEASUREMENT UNIT:MM

EURO SIZE	UK SIZE	US SIZE	ASIA SIZE	INNER LENGTH	INNER CIRCUMFERENCE
36	2	3	230	239.98	239.0
37	3	4	235	246.65	243.5
38	4	5	240	253.32	248.0
39	5	6	245	259.00	252.5
40	6	7	250	266.66	257.0
41	7	8	255	273.33	261.5
42	8	9	260	280.00	266.0
43	9	10	265	286.67	270.5
44	10	11	270	293.34	275.0
45	11	12	275	300.00	279.5
46	12	13	280	306.68	284.0
47	13	14	285	313.35	288.5

The table given above is to show our shoes length & circumference by millimeters (mm).
For example,EU size 42 # is equal to UK size 8#, and equal to Us size 9#, and Asia size 260#.The mould inner length is 280mm, and inner circumference is 266mm.The difference of two nearby sizes is 6.67mm.



Обеспечивает комфорт при длительной работе на складе

Для жарких условий работы с защитой S1P

BR
Дышащий верх

S1P
Лёгкая защита S1P

SR
Противоскольжение







L-7296 | BeazeGuard Pro

Лёгкие защитные полуботинки для складских работ

Верх: дышащая замшевая кожа
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: легкий PU/PU
Подносок: Стальной подносок
Стальная антипрокольная пластина
Применение: склады | логистика | погрузка и разгрузка | жаркий климат

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1P SR FO

ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR

AS 2210.3:2019








Лёгкая противоскользящая подошва



S1P защита

Оптимально подходит для аэропортов логистических центров и производств

Комфорт на весь день и защита без металла



MF
Без металлических элементов

BR
Дышащий верх

SR
Противоскольжение







Breathable Design

L-7328 | LightGuard Pro

Металлобезопасная защитная обувь для складских и контрольных зон


Верх: дышащая замшевая кожа
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: легкий PU/PU
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Применение: склады | логистика | аэропорты | службы безопасности

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR



Дышащий верх из замшевой кожи



Bactivoid™ Breathable Sandwich Mesh



Двухслойная износостойкая подошва



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Идеально для длительного ношения в условиях высокой подвижности

Спортивный комфорт для длительной ходьбы

MF
Без металлических элементов

BR
Дышащий верх

SR
Противоскольжение







L-7571 | ComfortGuard Pro



L-7572 | AirGuard Pro

Лёгкие защитные кроссовки для лёгкой промышленности

Верх: ткань 3D Woven + TPU усиление
Подкладка: сетка Bactivoid™
Подошва: легкий PU/PU
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Применение: склады | логистика | сборка заказов | e-commerce


EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO

ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR

AS 2210.3:2019



Дышащий 3D-текстиль



Bactivoid™ Breathable Sandwich Mesh



Лёгкая противоскользящая подошва



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Быстрая адаптация под стопу без шнуровки

Быстрое надевание и комфорт для логистики

Dial
Быстрая фиксация Dial

AL
Алюминиевый подносок

LW
Сверхлёгкий вес









L-7601 | CloudDial T1





M-8589 | CloudDial T2

Сверхлёгкая защитная обувь с системой быстрой фиксации QuickDial

Верх: ткань 3D Woven + TPU
Система быстрой шнуровки QuickDial
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: EVA / резина
Подносок: Алюминиевый подносок
Антипрокольная пластина PE
Применение: склады | логистика | e-commerce | комплектация заказов

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO CI HI HRO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR



Амортизация с возвратом энергии



Сверхлёгкий алюминиевый подносок
+ защита от проколов

Максимальная лёгкость без компромиссов в защите









L-7609 | SONIC-S




L-7612 | SONIC-T

Сверхлёгкие защитные кроссовки

Верх: ткань 3D Woven + TPU
QuickDial система
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: TPU / резина
Подносок: Алюминиевый подносок
Антипрокольная пластина PE
Применение: склады | логистика | e-commerce | длительная ходьба

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S1 PS SR FO CI HI HRO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR



E-TPU Возврат энергии



Сверхлёгкий алюминиевый подносок
+ защита от проколов


Надёжная защита при сварке резке и металлообработке

Искроустойчивость и термостойкость до 300°C



SP
Искростойкость

MP
Защита плюсны





HEAT RESISTANT +300°



M-8387 | WeldingGuarder



M-8387MP | WeldingGuarder Plus



M-8025NBKMP | WeldMeta

Профессиональная защитная обувь для сварки и высокотемпературных работ


Верх: натуральная кожа с защитой от искр
Огнестойкая арамидная нить
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / нитрил (300°C)
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Применение: сварка | металлургия | строительство | механика | горная промышленность

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO
EN ISO 20349-2:2017+A1:2020
A E P WRU SRC CI HI FO WG

ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR

AS 2210.3:2019

CSA Z195-14



Огнестойкая защита



щита плюсны TuffTarsal™ (MP)



Термостойкая подошва до 300°C



Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Максимальная защита при работе в условиях экстремально высоких температур

Полная защита от тепла и брызг расплавленного металла











- 200J Toe Cap (I/C)
- Anti-Penetration (PS)
- Anti-Static (A)
- Fuel Oil Resistant (FO)
- Slip Resistant (SR)

H-9552FD | FoundryGuarder

Защитные ботинки для литейного производства и работы с расплавленным металлом

Верх: термостойкая натуральная кожа
Огнестойкая арамидная нить
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / нитрил (термостойкость)
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Защита плюсны TuffTarsal (MP)
Теплоизоляция (HI)
Применение: литейное производство | металлургия | сварка | строительство | горная промышленность

EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SR FO CI HI HRO

EN ISO 20349-1:2017+A1:2020
A E P WRU SRC CI HI FO WG

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C SD 100 PR


Защита от расплава металла



щита плюсны TuffTarsal™ (MP)


Термостойкая подошва до 300°C


Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов


Надёжная защита при работе с электрооборудованием и на высоте

Защита до 18 кВ для энергетики и обслуживания оборудования

LG
Сцепление на лестницах

EH
Диэлектрическая защита (18 кВ)

SR
Противоскольжение





Electric Hazard 18KV



M-8356RBLG | VoltLock



M-8356RB | VoltGuarder


Защитная обувь с диэлектрическими свойствами до 18 кВ

Верх: натуральная кожа
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / нитрил
Подносок: Композитный подносок
Кевларовая антипрокольная пластина
Электрозащита EH (18 кВ)
Применение: энергетика | обслуживание оборудования | строительство | промышленность

EN ISO 20345:2022+A1:2024
SB PS SR FO CI HI HRO

ASTM INTERNATIONAL
ASTM F2413-24
I/C PR EH


Диэлектрическая защита (18 кВ)



Bactivoid™ Breathable Sandwich Mesh


Подошва PU/резина с противоскольжением


Композитный подносок
+ кевларовая защита от проколов

Оптимальный выбор для строительства логистики и промышленности

Надежная защита для производственных и охранных задач



S3
Всепогодная защита S3

SR
Противоскольжение

HD
Усиленная конструкция







H-9438 | Safe Combat Pro




M-8515 | Steel Guard Pro

Универсальные защитные ботинки для промышленного применения

Верх: натуральная кожа + ткань Oxford
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: Memory Foam
Подошва: PU / резина
Подносок: Стальной подносок
Стальная антипрокольная пластина
Боковая молния + шнуровка
Применение: строительство | логистика | механика | производство | охрана

CE
EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3 SR FO CI HRO



Быстрое надевание (боковая молния)



Верх из гладкой кожи



Подошва PU/резина с противоскольжением



S3 защита

Соответствует требованиям гигиены и безопасности в чистых зонах

Гигиеничная обувь для кухни и лабораторий











L-7019 | Clean Shield S2





L-7096 | Clean Shield SB

Защитная обувь для пищевой промышленности и чистых помещений

Верх: водостойкая микрофибра
Подкладка: сетка Bactivoid™
Стелька: комфортная
Подошва: PU (противоскользящая)
Подносок: Стальной подносок
Применение: кухни | пищевая промышленность | лаборатории | медицина | клининговые службы

Стандарты: S2 (большинство моделей) | SB (модель сабо)



Водонепроницаемая дышащая микрофибра



Стальной подносок

Основные решения стелек для защитной обуви



Стельки Memory Foam

J-012 | YiStep-C

Стандартный комфорт для ежедневной работы






Антибактериальные стельки с натуральными компонентами

J-018 | YiStep-P

Контроль запаха для жарких условий





Теплые зимние стельки

J-017 | YiStep-T

Теплоизоляция для холодного климата



Extended Insole Options & OEM Capabilities



J-001

Basic EVA Insole

An entry-level EVA insole designed for cost-sensitive safety footwear programs.



J-002

Thick EVA Comfort Insole

A thicker EVA insole offering improved cushioning for mid-range safety footwear.



J-005

Comfort Hi-Polyu Insole

A Hi-Polyu insole providing enhanced comfort and breathability, serving as a competitive upgrade over standard EVA insoles.



J-006

EVA Insole with Heel Gel Cushion

An EVA insole with added heel gel cushioning and midfoot shock-absorbing padding for enhanced impact protection.



J-004

Premium PU & Memory Foam Insole

A premium insole combining PU, memory foam, and heel PORON®, featuring a COOLMAX® top fabric for advanced comfort.



J-016

Orthopedic Memory Foam Insole

A high-end memory foam insole with PU support and corrective arch design, developed for specialized comfort requirements.

Safetoe offers a wide range of insole solutions for different applications.
Custom materials, thickness, structure, and branding are available upon request.



OEKO TEX®
STANDARD 100

Носки SAFETOE из натурального хлопка

1. Хлопковая ткань высокого качества
2. Отвод влаги и хорошая вентиляция
3. Прочные и комфортные
4. Плотная посадка, не скользят
5. Подходят для тяжелых условий работы

ANTI BACTERIAL + ≥99%



Женские рабочие носки



Зимние утепленные носки





Многоразовые защитные накладки для посетителей

Прочный ABS корпус
Усиленный алюминиевый подносок
Регулируемый нейлоновый ремень
Противоскользящая подошва

Size S (Blue Toe): EU 35–38 / US 2-5 / UK 1-4	Size M (Red Toe): EU 39–43 / US 6-10 / UK 5-9	Size XL (Green Toe): EU 44–48 / US 11-15 / UK 10-14
		



Aluminum Toe Cap Protection • **EN ISO 20345:2022**
Ultra-lightweight widened aluminum toe cap provides reliable impact and compression protection, designed to meet EN ISO 20345 and ASTM F2413 requirements for visitor safety overshoes.



Nitrile Rubber Outsole Outsole • **EN ISO 20345:2022**
Durable nitrile rubber outsole offers excellent slip resistance and abrasion performance, ensuring long service life and stable traction on industrial floors in demanding environments.



Оптимально для работы в грязи воде и на скользких поверхностях

CE Certified | EN ISO 20345:2022 S5 SR | Steel Toe & Steel Midsole

S5
S5 Полная защита

WR
Влагозащита

SR
Противоскольжение



W-6038 | Aqua Shield

Водонепроницаемые защитные сапоги S5

Верх: водонепроницаемый PVC
Подкладка: Quick-Dry Textile
Подошва: PVC (Slip Resistant)
Подносок: Стальной подносок
Стальная антипрокольная пластина
Высота сапога: 38.5 см
Применение: сельское хозяйство | пищевая промышленность | уборка | строительство | химическая промышленность

CE Certified
EN ISO 20345:2022
S5 SR



Breathable, Removable Shock-Absorbing Insoles



Abrasion-Resistant & Quick-Dry Lining



Steel Toe + Steel Midsole
CE S5 protection for impact and penetration resistance.





SR Slip-Resistant Outsole
Confident grip on wet concrete, mud, and oily surfaces.









Усиленные защитные резиновые сапоги S5

Верх: водонепроницаемый PVC
Подкладка: Quick-Dry Textile Lining
Стелька: Съемная амортизирующая стелька
Подошва: Противоскользящая PVC подошва
Подносок: Стальной подносок
Стальная антипрокольная пластина
Применение: строительство | горная промышленность | дорожные работы | сельское хозяйство

W-6055 | Aqua Guarder



CE S5 Approved Steel Toe & Steel Midsole
Reliable protection against impact and penetration hazards.



Slip Resistant & Abrasion Resistant Outsole (SR)
Stable grip on wet concrete, mud, and uneven ground.



W-6036 | AquaBreeze

Рабочие сапоги Wellington

Верх: водонепроницаемый PVC
Подкладка: Quick-Dry Textile
Стелька: Съемная стелька
Подошва: Противоскользящая подошва
Применение: строительство | уборка | сельское хозяйство | химическая промышленность | пищевая промышленность

CE Certified
EN ISO 20347:2022+A1:2024
OB SR FO



Waterproof Seamless PVC Injection
Seam-free construction helps prevent water leakage in wet environments.



Slip & Abrasion Resistant Outsole
Stable grip on wet concrete, mud, and slippery floors.

Перчатки с защитой от порезов

EN 388:2016+A1 | TPR защита от ударов | Высокая видимость



TPR защита от ударов

Защита от порезов EN388

Надежный захват





TPR9004 | ArmorGuard

Перчатки с защитой от ударов и порезов (Hi-Vis серия)

Liner: TPR защита костяшек
Back: TPR защита костяшек
Coating: Нитриловое покрытие ладони
Cuff: Трикотажный манжет
Sizes: 7-11 (S-XXL)
Colors: Orange / Yellow / Hi-Vis Orange
Standard: EN 388:2016+A1 – 4X43DP
Applications: горная промышленность | строительство | тяжелые работы | металлообработка

≥ 15N(Level D)
Cut-Resistant

CE Certified Safety

EN 388
4X43DP



Работа с острыми материалами



Совместимы с сенсорными экранами



Защита от порезов



Тяжелые погрузочные работы

Промышленные перчатки с защитой от порезов

TPR защита | Надежный захват | Сигнальные цвета

TPR защита
Усиленная ладонь
Надежный захват




FL-9001 | MechToughGuard

Перчатки с защитой от ударов (усиленная ладонь)

Back: TPR защита костяшек
Palm: Усиленная синтетическая кожа
Cuff: Регулируемый манжет
Sizes: S-XXL
Colors: Yellow / Orange / Grey
Standard: EN 388:2016+A1 – 4X43D
Applications: механические работы | строительство | горная промышленность | обслуживание оборудования


Работа с острыми кромками


Строительные работы



Техническое обслуживание


Горнодобывающая промышленность

Решения для лёгких и тяжёлых условий работы

EN388 4X43C | Надежный захват | Touchscreen




Работа с острыми краями


Строительные работы



Cut Level Options (EN 388)

B Level
Light Duty / High Dexterity

C/D Level
General Industrial Protection

E/F Level
Heavy Duty / High Risk Handling

≥ 15N(Level D)
Cut-Resistant

PD8045 | Nitro Guard X5

Перчатки с различными уровнями защиты от порезов

Liner: HPPE / стекловолокно
Coating: Foam Nitrile покрытие
Cuff: Трикотажный манжет
Sizes: 7-11
Colors: Black / Grey
Standard: EN388 4X43C
Applications: логистика | строительство | металлообработка | складские работы

CE Certified Safety

EN 388
4X43C


Защита от порезов


Работа с сенсорным экраном

Комфорт и точность при длительной работе

Высокая чувствительность |
Надежный захват | Дышащий материал

Высокая точность работы
Надежный захват
Дышащая ткань



- Polyester PU Coating is 360°Breathable, for Ultra Cool, Drier and Less Sweat
- Wearproof Waterbased PU Palm Coated
- Certification EN388:2016 3121X
- Preventing Slipping even when the Tablets is held by hands
- Strong durability machine washable

≥ 8000 Rubs
Abrasion Resistant

PN8003 | FlexShield Work


Перчатки с полиуретановым покрытием (PU)


Liner: 13G бесшовная трикотажная основа
Coating: PU покрытие ладони
Cuff: Трикотажный манжет
Sizes: S-XXL
Colors: Black / Grey
Standard: EN388 – 3121X
Applications: сборка | логистика | склад | обслуживание оборудования | легкие строительные работы

CE Certified Safety

EN 388
3121X


Строительные работы


Обслуживание оборудования


Сборочные работы


Точная работа

Рабочие перчатки Foam Nitrile с сенсорной функцией

Дышащие | Комфортные | Прочный захват

Touch Screen

Совместимы с сенсорными экранами

Foam Nitrile покрытие

Дышащая трикотажная основа





≥ 8000 Rubs
Abrasion Resistant

N1552 | Guarder Max

Foam Nitrile сенсорные рабочие перчатки

Liner: 13G бесшовная основа
Coating: Foam Nitrile покрытие
Cuff: Трикотажный манжет
Sizes: 7-11
Colors: Grey / Black
Standard: EN388 – 3121X
Applications: логистика | склад | сборка |обслуживание | общепромышленные работы


CE Certified Safety

EN 388

3121X




Работа с сенсорным экраном



Работа с инструментом



Дышащая основа



Работа с острыми материалами

Надёжная защита при интенсивной эксплуатации

Надежный захват | Комфортная посадка | Высокая износостойкость



Рельефное латексное покрытие

Высокая стойкость к истиранию

Дышащая трикотажная основа



≥ 8000 Rubs
Abrasion Resistant

Износостойкие защитные перчатки

LY3013 | Grip Guarder

Liner: 10G бесшовная трикотажная основа
Coating: Crinkle Latex покрытие ладони
Cuff: Трикотажный манжет
Sizes: S–XXL (7–11)
Colors: Grey / Blue
Standard: EN 388 – 2143X
Applications: строительство | логистика | склад | техническое обслуживание | общепромышленные работы


CE Certified Safety

EN 388

CE 2143X



Строительные работы



Техническое обслуживание




Механический ремонт



Работа со стеклом

Сварочные перчатки с термозащитой

EN 407 | Натуральная кожа | Удлиненная манжета



Термозащита
Прочная кожаная конструкция
Удлиненная защитная манжета





Package :
12 Pairs/Bag 60 Pairs/CTN 36×24×73cm



Package :
12 Pairs/Bag 60 Pairs/CTN 36×24×73cm

FL1023 | Welding Shielder

Термостойкие сварочные перчатки

Material: Премиальная коровья спилковая кожа
Cuff: Удлиненная защитная манжета
Stitching: Термостойкие усиленные швы
Sizes: M–XL
Standard: EN 388 / EN 407
Heat Resistance: до 500°C
Applications: сварка | металлообработка | производство | техническое обслуживание

Heat Contact Resistant
500°C / 932°F

CE Certified Safety
EN 388
3144



Сварочные работы



Резка металла



Работа при высокой температуре



Сохранение тепла и контроль в холодных условиях

Защита от холода | Водонепроницаемость | Надежный захват



Защита от холода

Водонепроницаемый барьер

Надежный захват





FL-9002 | Winter Shield Guardian

Защитные перчатки для холодных условий

Protection: Водонепроницаемость + теплоизоляция
Palm: Текстурированное покрытие ладони
Cuff: Удлиненная манжета
Sizes: S–XXL
Colors: Grey / Hi-Vis Orange
Standard: EN 388 / EN 511
Applications: холодильные склады | логистика | наружные работы | зимнее обслуживание

Cold Resistant

CE Certified Safety

0075 CAT III EN 388:2016

CE EN ISO 11393-4:2019

3133X

Size: L



Работа в холодильных складах



Работа на улице зимой



Работа при низких температурах



Логистика замороженных продуктов

Химически стойкие защитные перчатки

EN ISO 374-1 | Защита от кислот и щелочей | PVC покрытие



Химическая защита
Устойчивость к кислотам и щелочам
Водонепроницаемый барьер







PH: 1.0–11.0
Anti-Chemical

GSP0211 | Splash Guardian

Перчатки для химической защиты

Material: PVC
Type: Химически стойкие перчатки
Cuff: Удлиненная защитная манжета
Sizes: S–XXL
Colors: Black / Red
Standard: EN 388 / EN ISO 374 / EN 420
Applications: химическая обработка | обслуживание оборудования | промышленная очистка

CE Certified Safety

EN388	EN420	EN 374-1 Type B	EN 374-5
4121X	0075	J K L	CAT III



Работа с маслами



Работа с химическими веществами



Промышленная очистка



Перемещение химикатов



Маслостойкие рабочие перчатки с нитриловым покрытием

Работа с маслами и смазками | Полное нитриловое покрытие



FD-1289 | OilMax Master

Маслостойкие нитриловые рабочие перчатки

Type: Маслостойкие рабочие перчатки
Coating: Полное нитриловое покрытие
Liner: Jersey основа
Cuff: Трикотажный манжет
Sizes: S–XXL
Colors: Blue / Black
Standard: EN 388 – 3111X
Applications: нефтегаз | нефтехимия | обслуживание оборудования | общепромышленные работы

CE Certified Safety

EN 388
CE
3111X









FL-0056 | FullNitrile

Material: Nitrile (без основы)
Length: 30–35 см
Lining: Flocced Lining
Cuff: Трикотажный манжет
Packaging: 12 пар / пакет
Applications: химическая защита | промышленная очистка | лаборатории

EN 388
CE
4101



FL-1111B2 | Touch Safe Guardian

Одноразовые нитриловые перчатки
Sizes: S / M / L / XL
Packaging: 100 шт / коробка
Applications: медицина | лаборатории | пищевая промышленность



FL-1111W1 | Flex Fit Guardian

Одноразовые защитные перчатки
Applications: гигиена | лабораторные работы | пищевое производство










SG003

Промышленные защитные очки

Frame: Ударопрочная оправа из поликарбоната
Lens: Прозрачная линза PC
Nose Pad: Мягкие регулируемые носоупоры TPR
Certification: CE EN166 | ANSI Z87.1

CE ANSI

≥ N Grade
Anti-Fog





Легкие защитные очки с антизапотевающим покрытием

SG035

Frame: Прочная поликарбонатная оправа
Lens: Прозрачная линза PC
Certification: CE EN166 | ANSI Z87.1
Impact Resistance: Ударопрочность ⩾300 Дж

UV 400 UV Protection | Anti-Fog | Anti-Impact | Light | HD High Visual | Dust Resistant | Anti-Splash | Shock Absorption | Quality Warranty







KS102

Легкие защитные очки с антизапотевающим покрытием

Frame: Прочная поликарбонатная оправа
Lens: Прозрачная линза PC
Certification: CE EN166 | ANSI Z87.1
Impact Resistance: Ударопрочность ⩾300 Дж

UV 400 UV Protection | Anti-Fog | Anti-Impact | Light | HD High Visual | Dust Resistant | Anti-Splash | Shock Absorption | Quality Warranty

























Foam Lined


SG037 | FlexArmor Lite

Герметичные защитные очки

Frame: Поликарбонатная оправа
Lens: Линза PC Anti-Fog / UV400
Inner Frame: Мягкий уплотнитель из пеноматериала
Nose Pad: Мягкие носовые упоры TPR
Certification: ANSI Z87.1 | CE EN166

CE ANSI

UV 400 UV Protection
Anti-Fog
Anti-Impact
Light
HD High Visual
Dust Resistant
Anti-Splash
Shock Absorption
Quality Warranty














Комфортные защитные очки с антизапотевающим покрытием

SG002 | DualShield Pro

Frame: Поликарбонатная оправа
Lens: Линза PC Veratopium Anti-Fog / UV400
Comfort: Амортизирующая внутренняя пена
Nose Pad: Мягкие носовые упоры TPR
Standards: ANSI Z87.1 | CE EN166









SG009

Защитные очки для ношения поверх корректирующих очков

Frame: Поликарбонатная оправа
Lens: Прозрачная линза PC
Design: Конструкция Over-Glasses
Certification: CE EN166 | ANSI Z87.1

Over-Glasses Design

UV 400 UV Protection | Anti-Fog | Anti-Impact | Light | HD High Visual | Dust Resistant | Anti-Splash | Shock Absorption | Quality Warranty







SG007 (StormGuard Elite)

Герметичные защитные очки (Goggles)

Frame: Мягкая поликарбонатная оправа
Lens: Прозрачная линза PC с Anti-Fog
Band: Регулируемый эластичный ремень
Nose Pad: Мягкий носовой упор
Certification: CE EN166 | ANSI Z87.1

Over-Glasses Design

UV 400 UV Protection | Anti-Fog | Anti-Impact | Light | HD High Visual | Dust Resistant | Anti-Splash | Shock Absorption | Quality Warranty













Вентилируемая защитная каска

W-018

Material: ABS
Design: Вентилируемая конструкция
Suspension: 6-точечная амортизирующая подвеска
Chin Strap: Подбородочный ремень в комплекте
Size: Регулируемый размер 51–63 см
Standards: CE EN397 | ANSI/ISEA Z89.1
Application: Строительство | промышленность | инфраструктура


Impact Protection | Shock Absorption | Adjustable Rotary Knob | Breathable Design | Chemical Resistant | Quality Warranty







W-018 Hi-Vis Kit
Helmet + Reflective Strips
For night work & traffic zones
Replacement parts available







Диэлектрическая защитная каска

W-003

Material: ABS
Design: Без вентиляции (диэлектрическая защита)
Suspension: 6-точечная подвеска с регулировкой
Chin Strap: Подбородочный ремень
Size: 51–63 см регулируемый
Standards: ANSI Z89.1 Type I Class E I CE EN397
Application: Электромонтажные работы I коммунальные службы

Impact Protection | Shock Absorption | Adjustable Rotary Knob | Breathable Design | Chemical Resistant | Quality Warranty



W-003 Utility Hi-Vis Kit
Reflective Strips
For roadside & night utility work



W-003 Electrical Face Shield Kit
Helmet + Face Shield (Compatible System)
For splash & general face protection

Mining & Underground Safety Helmet System

CE EN397 + ANSI/ISEA Z89.1 | ABS | 6-Point Ratchet | Chin Strap

Included / Options

- Helmet + Headlamp Bracket (or headlamp)
- Reflective strips (optional)
- Replaceable sweatband (optional)





W-018

Шахтёрская защитная каска

Вентилируемая для подземных работ
Совместима с налобным фонарём
Светоотражающие элементы
Application: Шахты | тоннели | подземное строительство | обслуживание инфраструктуры


Key Highlights
Non-vented design for utility and dielectric needs
Headlamp ready for low-light tasks
High-visibility reflective kit available

HEADLAMP SYSTEM
Helmet-mounted headlamp for underground visibility



HEADLAMP SYSTEM
Helmet-mounted headlamp for underground visibility







M-5018 | SummitPro

Лесная защитная каска с визором и наушниками

Helmet Shell: Корпус из прочного ABS
Face Shield: Визор из поликарбоната
Earmuffs: Противошумные наушники
Chin Strap: Подбородочный ремень
Standards: CE EN397 | EN1731 | EN352
Application: Лесозаготовка | работа с бензопилой | садово-парковые работы

CE ANSI

Impact Protection | Shock Absorption | Adjustable Rotary Knob | Breathable Design | Chemical Resistant | Quality Warranty



ADJUSTABLE SAFETY GOGGLES

EN16321 approved adjustable sliding scratch-proof anti-fog and anti impact safety goggles

ADJUSTABLE EAR MUFF

EN 352 approved adjustable earmuff to protect from working noise SNR 25dB



ADJUSTABLE BREATHABLE VENTS

Ensure air circulation and reduce head temperature





BUFFER STRUCTURE DESIGN

Soft fiber tape with 6-points attachment to add comfort level and absorb shock





Black



Red



Blue

Baseball Style Bump Cap

WH-001 | DefendStrike

Inner Shell : Removable & Comfortable ABS+EVA
Shape : Ergonomically shaped hard shell
Head Hoop : Fastening And Soft Foam Insert Cushions
Band : Velcro Closure
Color Available : Black, Blue, Orange, Red etc
CE EN812:2012



Impact Protection



Shock Absorption



Breathable Design



Quality Warranty







Orange













M-5002 | SafeFace

Защитный лицевой щиток

Headgear: Регулируемое оголовье PP
Visor: Поликарбонат / ПВХ / металлическая сетка
Knob: Регулировочный механизм
Sweatband: Сменная налобная лента
Standards: CE EN166 | EN1731



Impact Protection



Shock Absorption



Adjustable Rotary Knob



Breathable Design



Quality Warranty
















33 dB Industrial Noise Reduction Earmuffs EM-5002 (Noise Defender Pro)

Shell : High Density ABS Material
Head Band : Heavy Duty ABS Material
Headband Cushion: High-Density Shock-Absorbing Foam
Ear Cushion: Sound-Absorbing Acoustic Foam
Design: Easy-Slide Ear Cup Adjustment
Noise Reduction Rating: SNR 33 dB | NRR 26 dB
CE EN352-1:2020 & CE EN352-3:2020
ANSI S3.19-1974
Weight: 290±10 Grams & Box Size: 32*23*12CM

CE ANSI AS/NZS certified products

SNR 33dB **NRR 26dB**

Noise Reduction | Reduce Ear Pressure | Adjustable | Comfortable to Wear | 360° Rotary | Quality Warranty















FM-1B | Quiet Armor

Противошумные наушники

Material: ABS корпус
Headband: Прочное регулируемое оголовье
Foam: Акустическая звукопоглощающая пена
Noise Reduction: SNR 31 dB | NRR 26 dB
Standards: CE EN352 | ANSI S3.19

CE ANSI AS/NZS certified products

SNR 31dB **NRR 26dB**

Noise Reduction | Reduce Ear Pressure | Adjustable | Comfortable to Wear | 360° Rotary | Quality Warranty









EM-5003 | Noise Guard X

Противошумные наушники

Material: Корпус ABS
Headband: Дышащее оголовье
Ear Cushion: Акустические амбушюры
Noise Reduction: SNR 29 dB | NRR 23 dB
Standards: CE EN352 | ANSI S3.19

CE ANSI AS/NZS certified products

SNR 29dB **NRR 23dB**

Noise Reduction | Reduce Ear Pressure | Adjustable | Comfortable to Wear | 360° Rotary | Quality Warranty













CE ANSI AS/NZS certified products

SNR 38dB NRR 32dB

32 dB Industrial Hearing Protection Earplugs EC-1001A

Material : Polyurethane Foam
Shape: Bullet-Shaped
String : Available for Plastic string
Available Colors: Orange, Yellow, Red, Blue, etc.
Sound Proof: SNR 38dB, NRR 32dB
CE EN352-2:2020. & ANSI S3.19-1974
Weight: 400±10 Grams & Box Size: 28*11*16.5CM


Noise Reduction | Reduce Ear Pressure | Comfortable to Wear | Quality Warranty





PREMIUM QUALITY FOAM EARPLUGS







PREMIUM QUALITY FOAM EARPLUGS









SJ2268



SJ2268V

Респиратор FFP2 (чашеобразный)

Outer & Inner: Наружный слой: нетканый материал (PP)
Filter Layer: Фильтр: расплавленный полипропилен (Melt-blown)
Filtration Efficiency: Степень фильтрации ⩾94%
Shape: Чашеобразная форма
Color: Белый
Application: Защита от промышленной пыли
Standard: EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR

FFP2 without Valve Packing:
20 шт./коробка
400 шт./картон
Carton Size: 64*30*37CM

FFP2 with Valve Packing:
20 шт./коробка
400 шт./картон
Carton Size: 64*30*46CM





KP39211



KP39210



YXP311



YXP301

Респиратор FFP3

Outer Layer: Нетканый материал (PP)
Filter: Фильтр Melt-blown
Filtration Efficiency: Степень фильтрации ⩾99%
Design: Чашеобразная или складная конструкция
Color: Белый
Application: Защита от высоких концентраций пыли
Standard: EN149:2001+A1:2009 FFP3 NR

FFP3 Cup-Shaped Packing:
10 PCS/Box
200 PCS/Carton
Carton Size: 74*39*39 CM

FFP3 3D Folded Packing:
25 PCS/Box
500 PCS/Carton
Carton Size: 74*37*47CM









Y-1007 | LiteGlo

Сигнальный жилет повышенной видимости

Material: 100% полиэстер (сетка / трикотаж)
Fabric Weight: 80 / 100 / 120 г/м²
Reflective Tape: Светоотражающая лента 5 см
Closure: Застежка Velcro или молния
Color: Желтый Hi-Vis / Оранжевый Hi-Vis
Standard: EN ISO 20471
Application: Логистика | склад | строительство

CE

Hi-Viz Green

Hi-Viz Orange



Y-1007 Pro 1 | LiteGlo-Pro 1

Сигнальный жилет с карманами

Material: 100% полиэстер
Fabric Weight: 120 г/м²
Reflective Tape: Светоотражающая лента 5 см
Closure: Молния
Pocket Design: Многофункциональные карманы
Standard: EN ISO 20471
Application: Обслуживание | ремонт | технические работы

CE

Hi-Viz Green

Hi-Viz Orange









Y-1103 | AquaBlaze

Сигнальная водонепроницаемая куртка

Material: Полиэстер Oxford 300D с PU-покрытием
Reflective Tape: Светоотражающая лента 2,5 см
Closure: Молния и кнопки
Color: Hi-Vis желтый / Hi-Vis оранжевый
Standard: EN ISO 20471
Application: Логистика | строительные площадки | наружные работы

Y-1049 | RainShield

CE

Hi-Viz Green

Hi-Viz Orange





Сигнальная куртка 2-в-1

Material: Полиэстер Oxford 300D с PU-покрытием
Reflective Tape: Светоотражающая лента 5 см
Design: Съемный внутренний жилет
Closure: Молния
Standard: EN ISO 20471
Application: Дорожные работы | строительство | коммунальные службы

Y-1104T | DualDefend Pro

CE

Hi-Viz Green

Hi-Viz Orange

Маркетинговая поддержка Safetoe



Safetoe marketing support system

Safetoe предлагает комплексную маркетинговую поддержку для дистрибьюторов, оптовых и розничных партнеров по всему миру.

Наши модульные демонстрационные системы и бренд-материалы помогают:

- повысить узнаваемость бренда
- улучшить визуальную презентацию продукции
- увеличить продажи в торговых точках

Мы также предоставляем бесплатную консультацию по оформлению магазинов и выставочных стендов.





Рекламные материалы Safetoe





① Дисплей-стойка A ② Дисплей-стойка B ③ Ручка ④ Блокнот ⑤ Бейсболка

⑥ Футболка ⑦ Носки ⑧Многофункциональный инструмент